

## KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

Tárgy: A Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatás

Az Országos Bírósági Hivatal Ajánlatkérő közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 81. § (1) bekezdés szerinti uniós értékhatárt elérő értékű, nyílt közbeszerzési eljárást indított. Az ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjába 2016. december 30. napján került megküldésre, a felhívás a 2017/2 számú Közbeszerzési Értesítőben jelent meg 16465/2016 számon. (TED 2017/S 001-000179)

**„A Gödöllői Járásbíróság és a Gödöllői Járási Ügyészség épülete teljes rekonstrukciója és bővítése belsőépítészeti munkáinak megvalósítása, egyedi és típus bútorok beszerzése”** tárgyú közbeszerzési eljárás során kérdések érkeztek be az érdeklődő gazdasági szereplő(k)től, amelyre az alábbi kiegészítő tájékoztatást adjuk a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 56. § alapján.

sorsz.	kérdés	ajánlatkérői válasz
1.	a közbeszerzési dokumentációban és a műszaki leírásban eltér a Stulwerk székek lábszerkezetére vonatkozó információ; műanyag vagy alu lábkereszttel legyen a szék?	<p>Az ülőbútorok fém és műanyag alkatrészei fekete színűre tervezettek.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ü 1 szék lábszerkezete: fekete szögletes műanyag lábkereszt</li> <li>ü 2 szék lábszerkezete: fekete szögletes műanyag lábkereszt</li> <li>ü 3 szék lábszerkezete: fekete szögletes műanyag lábkereszt</li> <li>ü 4 szék lábszerkezete: fekete szögletes műanyag lábkereszt</li> <li>ü 5 szék lábszerkezete: fekete porszórt fém négy lábú (a vendégszék karfával tervezett)</li> <li>ü 8 szék lábszerkezete: fekete porszórt fém váz</li> <li>ü 9 szék lábszerkezete: fekete porszórt erősített fém váz</li> <li>ü10 szék lábszerkezete: fekete porszórt fém váz</li> <li>ü12 szék lábszerkezete: fekete szögletes műanyag lábkereszt</li> <li>ü14 szék lábszerkezete: fekete szögletes műanyag lábkereszt</li> </ul>
2.	a gördíthető polcrendszerrel kapcsolatban szükség lenne az alábbi adatokra is a pontos ajánlatadáshoz: * polcok mérete	<p>A gördülőszekrényes tárolórendszer méretét és elrendezését a B-01 és B-02 alaprajzok tartalmazzák. Típusa, felülete és ismertetése a műszaki leírásban. (A költségvetési kiírásba 4 db tétel került, amelyek az irattárak komplett berendezésére vonatkoznak.)</p> <p>A tervdokumentációból leolvasható műszaki paraméterek az alábbiak:</p>

sorsz.	kérdés	ajánlatkérői válasz
	<ul style="list-style-type: none"> <li>* felülete</li> <li>* polcszintek száma</li> <li>* elvárt teherbírás polconként</li> </ul>	<p><b>PB 03 Irattár berendezése:</b></p> <p>Fix, fal mellett: 2 db x 300 x 3000 x 2150 mm/6 polc      Polc méretek: 300 x 1000 mm  Mobil, kétoldalas: 5 db x 600 x 3150 x 2150 mm/5 polc+fedőpolc      Polc méretek: 600 x 1000 mm  Fix, fal mellett: 1 db x 300 x 9000 x 2150 mm/6 polc      Polc méretek: 300 x 1000 mm  Fix, fal mellett: 1 db x 300 x 8000 x 2150 mm/6 polc      Polc méretek: 300 x 1000 mm  Mobil, kétoldalas: 5 db x 600 x 8150 x 2150 mm/5 polc+fedőpolc      Polc méretek: 600 x 1000 mm</p> <p>Fémvázaz pult: 1 db x 300 x 2700 x 720 mm</p> <p><b>PB 04 Irattár berendezése:</b></p> <p>Fix, fal mellett: 2 db x 300 x 6000 x 2150 mm/6 polc      Polc méretek: 300 x 1000 mm (gépészeti strang mellett egyedi)  Mobil, kétoldalas: 12 db x 600 x 6150 x 2150 mm/5 polc+fedőpolc      Polc méretek: 600 x 1000 mm</p> <p><b>PB 05 Irattár berendezése:</b></p> <p>Fix, fal mellett: 2 db x 300 x 3000 x 2150 mm/6 polc      Polc méretek: 300 x 1000 mm  Mobil, kétoldalas: 5 db x 600 x 3150 x 2150 mm/5 polc+fedőpolc      Polc méretek: 600 x 1000 mm</p> <p>Fémvázaz pult: 1 db x 300 x 1200 x 720 mm</p> <p><b>FÜ 13 Irattár berendezése:</b></p> <p>Fix, fal mellett: 1 db x 300 x 3000 x 2150 mm/7 polc      Polc méretek: 300 x 1000 mm  Fix, fal mellett: 2 db x 300 x 5000 x 2150 mm/7 polc      Polc méretek: 300 x 1000 mm  Mobil, kétoldalas: 6 db x 600 x 5150 x 2150 mm/6 polc+fedőpolc      Polc méretek: 600 x 1000 mm</p> <p>Fémvázaz pult: 1 db x 300 x 1200 x 720 mm</p> <p><b>Teherbírás:</b></p> <p>120 kg / polc egyenletesen elosztva a 600 x 1000 mm-es polcokon  60 kg / irat fm (300 mm mélyen)</p>

sorsz.	kérdés	ajánlatkérői válasz
		A legfelső polcok nem terhelhetők tűzvédelmi és tartószerkezeti szempontok miatt!
3.	<p>Az ajánlati dokumentáció 20/A.) Mintapéldányok kezelése pontjában előírják, hogy „ A mintapéldányokat ajánlattevőnek ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) szerinti felhívására kell saját költségén Ajánlatkérő 1055 Budapest, Szalay utca 16. szám alatti címére leszállítania.”</p> <p>A műszaki leírás szerinti alapanyag beszerezhetőségi határideje 4 hét. A gyártás előkészítés, gyártás kb. 5 munkanapot igényel. Ezért kérjük, hogy határozzák meg a minta szolgáltatás várható időpontját, hogy arra felkészülhessünk.</p>	<p>A Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti 5 munkanapos határidőt a törvény egyértelműen meghatározza, attól történő eltérést az ajánlattevők készletezettségére tekintettel nem áll módunkban jogszerűen biztosítani.</p>
4.	<p>Kérjük, hogy határozzák meg a mintabútoroknál a superfront színét. Milyen színben kérik a minták leszállítását.</p>	<p>A mintabútorok legyártását a tervezett világos dió bútor színnel javaslom. (PI. FUNDERMAX 0542 NUSS AUSZTRIA 1)</p> <p>Kérjük az ajánlattevőket – a mintabútorok mellett – mutassanak be további világos dió színmintákat a superfront felület színének kiválasztásához.</p>

Kelt: Budapest, 2017. év január hónap 23. napján.

**Országos Bírósági Hivatal Ajánlatkérő nevében eljáró  
SBGK Ügyvédi Iroda bonyolító**